

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname: Wandbelag aus Bambus mit Gazevliesrücken

Verwendung: Dekorativer Wandbelag für Innenräume

Hersteller/Vertrieb: DE-COMmerce GmbH & Co. KG

Kontakt: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Deutschland. Tel: 0049 2562 9919052, E-Mail: info@de-commerce.com

2. Mögliche Gefahren

Einstufung des Produkts: Kein Gefahrgut.

Spezielle Gefahren:

- Möglichkeit von Splintern beim Zuschnitt oder bei Beschädigung der Bambusstege.
- Staubentwicklung beim Zuschneiden kann Atemwege reizen.
- Entzündlichkeit des Materials beachten.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Materialien:

- Bambusstege: Massives Naturmaterial, Stegbreite ca. 17 mm, Massivstärke bis zu 2 mm
- Rückenmaterial: Natürliches Gazevlies

Chemische Zusätze: Keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Verletzungen durch Splitter reinigen und desinfizieren.

Augenkontakt: Augen gründlich mit Wasser ausspülen, bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Einatmen: Bei Staubentwicklung betroffene Person an die frische Luft bringen.

Verschlucken: Nicht zutreffend.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasser, Löschpulver, CO₂ oder Schaum.

Besondere Gefahren durch das Produkt: Bambus ist leicht entflammbar und kann bei Verbrennung Rauch entwickeln.

Besondere Schutzausrüstung: Atemschutz bei starker Rauchentwicklung tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Maßnahmen: Staubentwicklung und Splittergefahr beachten, bei Bearbeitung Schutzhandschuhe und Atemschutz verwenden.

Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich; das Produkt ist biologisch abbaubar.

Reinigungsmethoden: Material mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

- Beim Zuschneiden Staubentwicklung vermeiden; ausreichende Belüftung sicherstellen.
- Produkt auf intakte Bambusstege und Gazevliesrücken prüfen.

Lagerung:

- Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden, um Verformungen vorzubeugen.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

Handschutz: Schnittfeste Handschuhe bei Verarbeitung verwenden.

Augenschutz: Schutzbrille bei mechanischer Bearbeitung tragen.

Atenschutz: Atemschutzmaske bei Staubentwicklung verwenden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Rollenware aus Bambussteifen auf Gazevlies

Farbe: Naturfarben, variiert von gelblich bis braun. Farbvariationen sind möglich.

Geruch: Leicht holzig

Zündtemperatur: Ca. 250–300 °C

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Stabil bei sachgemäßer Verwendung und Lagerung.

Gefährliche Reaktionen: Keine bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen: Feuchtigkeit, offene Flammen, starke mechanische Belastung.

11. Toxikologische Angaben

Das Produkt ist ungiftig.

Mögliche Effekte:

- Möglichkeit von Hautirritationen durch Splitter.
- Augenreizungen durch Bambusstaub möglich.

12. Umweltbezogene Angaben

Ökologische Informationen:

- Bambusmaterial ist biologisch abbaubar.
- Gazevliesrücken ist aus natürlichen Fasern und leicht kompostierbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

- Bambusreste können kompostiert oder als biologischer Abfall entsorgt werden.
- Beschädigte Produkte in den allgemeinen Abfall geben.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut gemäß den internationalen Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Es gelten keine speziellen Rechtsvorschriften für dieses Produkt.

16. Sonstige Angaben

Besondere Hinweise zur Nutzung:

- Aufgrund der natürlichen Bambusstruktur können leichte Farb- und Maßabweichungen auftreten.
- Für den Einsatz in Feuchträumen oder im Außenbereich ist eine spezielle Versiegelung erforderlich.
- Beim Zuschneiden geeignete Schutzmaßnahmen treffen, um Splitterverletzungen zu vermeiden.

Hinweis:

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde nach bestem Wissen und aktuellen Informationen erstellt. Es dient der Information und ersetzt keine rechtlichen Anforderungen.

Safety Data Sheet

Product: Wall covering made of bamboo with a nonwoven fleece backing



1. Identification of the Substance/Mixture and Company

Product Name: Wall covering made of bamboo with a nonwoven fleece backing

Intended Use: Decorative wall covering for interiors

Manufacturer/Distributor: DE-COMMERCE GmbH & Co. KG

Contact Information: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Germany. Phone: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Hazard Identification

Classification of the product: Not classified as hazardous.

Special hazards:

- Risk of splinters when cutting or damaging the bamboo strips.
- Dust formation when cutting can irritate the respiratory tract.
- Be aware of the flammability of the material.

3. Composition/information on ingredients

Materials:

- Bamboo strips: solid natural material, strip width approx. 17 mm, solid thickness up to 2 mm
- Backing material: natural gauze fleece

Chemical additives: none

4. First-aid measures

Skin contact: clean and disinfect injuries caused by splinters.

Eye contact: Flush eyes thoroughly with water. If irritation persists, seek medical attention.

Inhalation: If dust is created, remove affected person to fresh air.

Ingestion: Not applicable.

5. Firefighting measures

Suitable extinguishing media: Water, dry powder, CO₂ or foam.

Special hazards arising from the product: Bamboo is highly flammable and may produce smoke when burning.

Special protective equipment: Wear respiratory protection when large amounts of smoke are generated.

6. Accidental release measures

Personal precautions: Be aware of dust generation and splintering hazards; use protective gloves and breathing protection when handling.

Environmental precautions: No special measures required; the product is biodegradable.

Cleaning methods: Pick up material mechanically and dispose of properly.

7. Handling and storage

Handling:

- When cutting, avoid creating dust; ensure adequate ventilation.
- Check product for intact bamboo strips and gauze fleece backings.

Storage:

- Store in a dry place protected from moisture.
- Avoid direct sunlight and high humidity to prevent deformation.



DE-COMMERCE
Der Bambusspezialist

Safety Data Sheet

Product: Wall covering made of bamboo with a nonwoven fleece backing



8. Limiting and monitoring exposure / personal protective equipment

Hand protection: Use cut-resistant gloves during processing.

Eye protection: Wear safety goggles during mechanical processing.

Respiratory protection: Use a respirator mask when dust is generated.

9. Physical and chemical properties

Form: Roll material made of bamboo fibres on a gauze fleece

Colour: Natural colour, varies from yellowish to brown. Colour variations are possible.

Smell: Slightly woody

Ignition temperature: Approx. 250–300 °C

10. Stability and reactivity

Stability: Stable when used and stored appropriately.

Dangerous reactions: None known.

Conditions to avoid: Humidity, open flames, strong mechanical loads.

11. Toxicological information

The product is non-toxic.

Possible effects:

- There is a possibility of skin irritation due to splinters.
- Eye irritation due to bamboo dust possible.

12. Ecological information

Ecological information:

- Bamboo material is biodegradable.
- The gauze fleece backing is made of natural fibres and is easily compostable.

13. Disposal considerations

- Bamboo scraps can be composted or disposed of as biological waste.
- Put damaged products in the general waste.

14. Transport information

Not classified as dangerous according to international transport regulations.

15. Regulatory information

No specific regulatory information for this product.

16. Other information

Special instructions for use:

- Due to the natural structure of bamboo, slight colour and dimensional variations may occur.
- A special seal is required for use in damp rooms or outdoors.
- When cutting, take appropriate protective measures to avoid splinter injuries.

Note:

This safety data sheet has been prepared to the best of our knowledge and based on current information. It is for information purposes and does not replace any legal requirements.



DE-COMMERCE
Der Bambusspezialist

1. Identification de la substance/préparation et de la société

Nom du produit: Revêtement mural en bambou avec dos en voile de gaze

Utilisation prévue: Revêtement mural décoratif pour l'intérieur

Fabricant/Distributeur: DE-COMMERCE GmbH & Co. KG

Coordonnées: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Allemagne. Téléphone: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identification des dangers

Classification du produit: Pas de produit dangereux.

Dangers spécifiques:

- Possibilité d'éclats lors de la découpe ou en cas d'endommagement des bambous.
- La poussière dégagée lors de la découpe peut irriter les voies respiratoires.
- Tenir compte de l'inflammabilité du matériau.

3) Composition/informations sur les composants

Matériaux:

- Barreaux en bambou: matériau naturel massif, largeur de barreau d'environ 17 mm, épaisseur massive jusqu'à 2 mm.
- Matériau du dos: Non-tissé de gaze naturelle

Additifs chimiques: Aucun

4. mesures de premiers secours

Contact avec la peau: Nettoyer et désinfecter les blessures dues aux éclats.

Contact avec les yeux: Rincer abondamment les yeux à l'eau, consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation: En cas de formation de poussière, amener la personne concernée à l'air frais.

Ingestion: Ingestion: Non applicable.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés: Eau, poudre d'extinction, CO₂ ou mousse.

Dangers particuliers dus au produit: Le bambou est très inflammable et peut dégager de la fumée en cas de combustion.

Équipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire en cas de fort dégagement de fumée.

6. mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures relatives aux personnes: Tenir compte de la formation de poussière et du risque d'éclats, utiliser des gants de protection et une protection respiratoire lors du traitement.

Mesures de protection de l'environnement: Aucune mesure particulière n'est requise; le produit est biodégradable.

Méthodes de nettoyage: Ramasser le matériau mécaniquement et l'éliminer correctement.

7. Manipulation et stockage

Manipulation:

- Éviter la formation de poussière lors de la découpe; assurer une ventilation suffisante.
- Vérifier que le produit est intact au niveau des bambous et du dos du voile de gaze.

Stockage:

- Stocker au sec et à l'abri de l'humidité.
- Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil et à une forte humidité afin de prévenir toute déformation.

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection des mains: Utiliser des gants résistants aux coupures lors de la manipulation.

Protection des yeux: Porter des lunettes de protection lors du traitement mécanique.

Protection respiratoire: Utiliser un masque de protection respiratoire en cas de formation de poussière.

9. propriétés physiques et chimiques

Forme: Rouleau de bandes de bambou sur voile de gaze.

Couleur: couleurs naturelles, variant du jaunâtre au brun. Des variations de couleur sont possibles.

Odeur: Légèrement boisée

Température d'inflammation: env. 250-300 °C

10. stabilité et réactivité

Stabilité: Stable en cas d'utilisation et de stockage appropriés.

Réactions dangereuses: Aucune connue.

Conditions à éviter: Humidité, flammes nues, fortes contraintes mécaniques.

11. informations toxicologiques

Le produit n'est pas toxique.

Effets possibles:

- Possibilité d'irritation de la peau par les éclats.
- Possibilité d'irritation des yeux par la poussière de bambou.

12. informations relatives à l'environnement

Informations écologiques:

- Le matériau en bambou est biodégradable.
- Le dos du voile de gaze est composé de fibres naturelles et est facilement compostable.

13. informations sur l'élimination

- Les résidus de bambou peuvent être compostés ou éliminés comme déchets biologiques.
- Les produits endommagés doivent être jetés avec les déchets généraux.

14. indications relatives au transport

Pas de marchandises dangereuses selon les réglementations internationales de transport.

15. législation

Aucune législation spécifique ne s'applique à ce produit.

16. autres informations

Indications particulières concernant l'utilisation :

- En raison de la structure naturelle du bambou, de légères différences de couleur et de dimensions peuvent apparaître.
- Pour une utilisation dans des pièces humides ou à l'extérieur, une vitrification spéciale est nécessaire.
- Lors de la découpe, prendre les mesures de protection appropriées pour éviter les blessures dues aux éclats.

Remarque:

cette fiche de données de sécurité a été rédigée sur la base des meilleures connaissances et informations actuelles. Elle est fournie à titre d'information et ne remplace pas les exigences légales.

1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad

Nombre del producto: Revestimiento mural de bambú con soporte de vellón de gasa

Uso previsto: Revestimiento mural decorativo para interiores

Fabricante/Distribuidor: DE-COMMERCE GmbH & Co. KG

Información de contacto: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Alemania. Teléfono: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identificación de peligros

Clasificación del producto: No es un producto peligroso.

Peligros especiales:

- Posibilidad de astillas al cortar a medida o si se dañan las tiras de bambú.
- La formación de polvo durante el corte puede irritar las vías respiratorias.
- Tenga en cuenta la inflamabilidad del material.

3. Composición/información sobre los ingredientes

Materiales:

- Barras debambú: Material natural sólido, anchura de la barra aprox. 17 mm, grosor sólido hasta 2 mm
- Material de soporte: Vellón de gasa natural

Aditivos químicos: Ninguno

4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Limpiar y desinfectar las heridas causadas por astillas.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua, buscar atención médica si persiste la irritación.

Inhalación: En caso de formación de polvo, llevar a la persona afectada al aire libre.

Ingestión: No aplicable.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados: Agua, polvo extintor, CO₂ o espuma.

Peligros especiales causados por el producto: El bambú es altamente inflamable y puede producir humo al arder.

Equipo especial de protección: Llevar protección respiratoria en caso de fuerte desarrollo de humo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Tener cuidado con la formación de polvo y el riesgo de astillas, utilizar guantes de protección y protección respiratoria durante la manipulación.

Precauciones relativas al medio ambiente: No se requieren medidas especiales; el producto es biodegradable.

Métodos de limpieza: Recoger el material mecánicamente y eliminar adecuadamente.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación:

- Evitar la formación de polvo al cortar a medida; asegurar una ventilación adecuada.
- Comprobar que las telas de bambú y el vellón de gasa estén intactos.

Almacenamiento:

- Almacenar en un lugar seco y protegido de la humedad.
- Evitar la luz solar directa y la humedad elevada para evitar deformaciones.

8. limitación y control de la exposición / equipo de protección individual

Protección de las manos: Usar guantes resistentes al corte durante el procesamiento.

Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad durante el procesamiento mecánico.

Protección respiratoria: Utilizar respirador en caso de formación de polvo.

9. propiedades físicas y químicas

Forma: Rollos de tiras de bambú sobre vellón de gasa.

Color: Colores naturales, varían del amarillento al marrón. Son posibles variaciones de color.

Olor: Ligeramente amaderado

Temperatura de ignición: Aprox. 250-300 °C

10. estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable con uso y almacenamiento adecuados.

Reacciones peligrosas: Ninguna conocida.

Condiciones a evitar: Humedad, llamas abiertas, esfuerzos mecánicos fuertes.

11. Información toxicológica

El producto no es tóxico.

Posibles efectos:

- Posibilidad de irritación cutánea debido a las astillas.
- Posibilidad de irritación de los ojos debido al polvo de bambú.

12. información medioambiental

Información ecológica:

- El material de bambú es biodegradable.
- El soporte de gasa está hecho de fibras naturales y es fácilmente compostable.

13. información sobre la eliminación

- Los residuos de bambú pueden compostarse o eliminarse como residuos biológicos.
- Elimine los productos dañados como residuos generales.

14. información sobre el transporte

No es una mercancía peligrosa según las normas internacionales de transporte.

15. legislación

No se aplica ninguna legislación específica a este producto.

16. otras informaciones

Instrucciones especiales de uso:

- Debido a la estructura natural del bambú, pueden producirse ligeras desviaciones de color y dimensiones.
- Se requiere un sellador especial para su uso en espacios húmedos o al aire libre.
- Al cortar a medida, tome las medidas de protección adecuadas para evitar lesiones por astillas.

Nota:

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada según nuestro leal saber y entender y se basa en información actualizada. Tiene carácter meramente informativo y no sustituye a ningún requisito legal.

1. Identificazione della Sostanza/Miscela e della Società

Nome del prodotto: Rivestimento murale in bambù con supporto in tessuto di garza

Utilizzo previsto: Rivestimento decorativo per interni

Produttore/Distributore: DE-COMMERCE GmbH & Co. KG

Informazioni di contatto: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Germania. Telefono: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identificazione dei Pericoli

Classificazione del prodotto: Non è un prodotto pericoloso.

Pericoli speciali:

- Possibilità di schegge durante il taglio a misura o se le strisce di bambù sono danneggiate.
- La formazione di polvere durante il taglio può irritare le vie respiratorie.
- Tenere presente l'infiammabilità del materiale.

3. composizione/informazioni sugli ingredienti

Materiali:

- Barredi bambù: materiale naturale solido, larghezza delle barre circa 17 mm, spessore solido fino a 2 mm.
- Materiale di supporto: vello di garza naturale

Additivi chimici: Nessuno

4. misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: Pulire e disinfettare le ferite causate dalle schegge.

Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua, consultare un medico se l'irritazione persiste.

Inalazione: in caso di formazione di polvere, portare la persona colpita all'aria aperta.

Ingestione: Non applicabile.

5. misure antincendio

Agenti estinguenti idonei: Acqua, polvere estinguente, CO₂ o schiuma.

Pericoli speciali causati dal prodotto: il bambù è altamente infiammabile e può produrre fumo quando brucia.

Dispositivi di protezione speciali: indossare una protezione respiratoria in caso di forte sviluppo di fumo.

6. misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali: Prestare attenzione alla formazione di polvere e al rischio di schegge, utilizzare guanti protettivi e protezione delle vie respiratorie durante la manipolazione.

Precauzioni ambientali: Non sono necessarie misure particolari; il prodotto è biodegradabile.

Metodi di pulizia: Raccogliere il materiale meccanicamente e smaltirlo correttamente.

7. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione:

- Evitare la formazione di polvere durante il taglio a misura; garantire un'adeguata ventilazione.
- Controllare che il prodotto non presenti reti di bambù intatte e il supporto in tessuto di garza.

Stoccaggio:

- Conservare in un luogo asciutto e protetto dall'umidità.
- Evitare la luce solare diretta e l'umidità elevata per evitare la deformazione.

8. limitazione e monitoraggio dell'esposizione / dispositivi di protezione individuale

Protezione delle mani: utilizzare guanti antitaglio durante la lavorazione.

Protezione degli occhi: indossare occhiali di sicurezza durante la lavorazione meccanica.

Protezione delle vie respiratorie: utilizzare un respiratore in caso di formazione di polvere.

9. proprietà fisiche e chimiche

Forma: Rotoli di strisce di bambù su vello di garza.

Colore: Colori naturali, che variano dal giallastro al marrone. Sono possibili variazioni di colore.

Odore: leggermente legnoso

Temperatura di accensione: Circa 250-300 °C.

10. stabilità e reattività

Stabilità: Stabile in caso di uso e stoccaggio corretto.

Reazioni pericolose: Nessuna conosciuta.

Condizioni da evitare: Umidità, fiamme libere, forti sollecitazioni meccaniche.

11. Informazioni tossicologiche

Il prodotto non è tossico.

Possibili effetti:

- Possibilità di irritazione della pelle a causa delle schegge.
- Possibilità di irritazione degli occhi a causa della polvere di bambù.

12. informazioni ambientali

Informazioni ecologiche:

- Il materiale di bambù è biodegradabile.
- Il supporto della garza è costituito da fibre naturali ed è facilmente compostabile.

13. informazioni sullo smaltimento

- I residui di bambù possono essere compostati o smaltiti come rifiuti biologici.
- Smaltire i prodotti danneggiati come rifiuti generici.

14. informazioni sul trasporto

Nessuna merce pericolosa secondo le normative internazionali sul trasporto.

15. legislazione

A questo prodotto non si applica alcuna legislazione specifica.

16. altre informazioni

Istruzioni speciali per l'uso:

- A causa della struttura naturale del bambù, possono verificarsi lievi scostamenti di colore e di dimensione.
- Per l'uso in ambienti umidi o all'aperto è necessario un sigillante speciale.
- Quando si taglia a misura, adottare misure di protezione adeguate per evitare lesioni da schegge.

Nota:

questa scheda di sicurezza è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze e sulla base delle informazioni attuali. Ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce i requisiti di legge.

1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget

Produktnamn: Väggbeklädnad av bambu med baksida av gasväv

Avsett användningsområde: Dekorativ väggbeklädnad för interiörer

Tillverkare/Distributör: DE-COMMERCE GmbH & Co. KG

Kontaktinformation: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Tyskland. Telefon: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Faroidentifiering

Klassificering av produkten: Inte en farlig produkt.

Särskilda faror:

- Möjlighet till splitter vid tillskärning eller om bamburemsorna skadas.
- Dammbildning vid kapning kan irritera andningsvägarna.
- Observera materialets brandfarlighet.

3. Sammansättning/information om ingredienser

Materialet:

- Bambustavar: Massivt naturmaterial, stavbredd ca 17 mm, massiv tjocklek upp till 2 mm
- Baksidesmaterial: Naturligt gasväv fleece

Kemiska tillsatser: Inga

4. Åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Rengör och desinficera skador orsakade av splitter.

Kontakt med ögonen: Skölj ögonen noggrant med vatten, uppsök läkare om irritationen kvarstår.

Inandning: Vid dammbildning, avlägsna den drabbade personen till frisk luft.

Förtäring: Ej tillämpligt.

5. Åtgärder för brandbekämpning

Lämpliga släckmedel: Vatten, släckpulver, CO₂ eller skum.

Särskilda faror som orsakas av produkten: Bambu är mycket brandfarligt och kan utveckla rök vid förbränning.

Särskild skyddsutrustning: Använd andningsskydd vid kraftig rökutveckling.

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

Personliga försiktighetsåtgärder: Var uppmärksam på dammbildning och risk för splitter, använd skyddshandskar och andningsskydd vid hantering.

Försiktighetsåtgärder för miljön: Inga särskilda åtgärder krävs; produkten är biologiskt nedbrytbar.

Rengöringsmetoder: Plocka upp materialet mekaniskt och kassera det på rätt sätt.

7. Hantering och lagring

Hantering:

- Undvik dammbildning vid tillskärning; se till att ventilationen är tillräcklig.
- Kontrollera produkten med avseende på intakta bambubanor och gazeefleece-baksida.

Förvaring:

- Förvara på en torr plats skyddad från fukt.
- Undvik direkt solljus och hög luftfuktighet för att förhindra deformation.

8. Begränsning och övervakning av exponering / personlig skyddsutrustning

Handskydd: Använd skärskyddande handskar under bearbetningen.

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid mekanisk bearbetning.

Andningsskydd: Använd andningsskydd vid dammbildning.

9. fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Rullar av bambustrimlor på gasväv

Färg: Naturliga färger, varierar från gulaktig till brun. Färgvariationer är möjliga.

Doft: Något träaktig

Antändningstemperatur: Cirka 250-300 °C

10. stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil vid korrekt användning och förvaring.

Farliga reaktioner: Inga kända.

Förhållanden som ska undvikas: Fukt, öppen eld, stark mekanisk påfrestning.

11. Toxikologisk information

Produkten är icke-toxisk.

Möjliga effekter:

- Möjlighet till hudirritation på grund av splitter.
- Ögonirritation möjlig på grund av bambudamm.

12. Miljöinformation

Ekologisk information:

- Bambumaterialet är biologiskt nedbrytbart.
- Gazeunderlaget är tillverkat av naturfibrer och är lätt komposterbart.

13. Information om avfallshantering

- Rester av bambu kan komposteras eller kasseras som biologiskt avfall.
- Kassera skadade produkter som allmänt avfall.

14. Information om transport

Inget farligt gods enligt internationella transportbestämmelser.

15. Lagstiftning

Ingen särskild lagstiftning gäller för denna produkt.

16. Övrig information

Särskilda anvisningar för användning:

- På grund av den naturliga bambustrukturen kan små färg- och måttavvikelser förekomma.
- För användning i fuktiga utrymmen eller utomhus krävs ett särskilt tätningsmedel.
- Vid tillskränning ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika splitterskador.

Obs:

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts efter bästa förmåga och baserat på den senaste informationen. Det är endast avsett som information och ersätter inte några lagstadgade krav.



1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin Tanımı

Ürün adı: Gazlı bez destekli bambu duvar kaplaması

Kullanım alanı: İç mekanlar için dekoratif duvar kaplaması

Üretici/Dağıtıcı: DE-COMmerce GmbH & Co. KG

İletişim bilgileri: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Almanya. Telefon: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Tehlikelerin Tanıtımı

Ürünün sınıflandırılması: Tehlikeli bir ürün değildir.

Özel tehlikeler:

- Boyutuna göre keserken veya bambu şeritler hasar gördüğünde kıymık olasılığı.
- Kesim sırasında toz oluşumu solunum yollarını tahriş edebilir.
- Malzemenin yanıcılığını not edin.

3. Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

Malzemeler:

- Bambu çubuklar: Masif doğal malzeme, çubuk genişliği yaklaşık 17 mm, 2 mm'ye kadar masif kalınlık
- Destek malzemesi: Doğal gazlı bez

Kimyasal katkı maddeleri: Hiçbiri

4. İlk yardım önlemleri

Cilt teması: Kıymıkların neden olduğu yaralanmaları temizleyin ve dezenfekte edin.

Göz teması: Gözleri su ile iyice yıkayın, tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

Soluma: Toz oluşması durumunda, etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın.

Yutma: Geçerli değildir. Geçerli değildir.

5. yangınla mücadele önlemleri

Uygun söndürücü maddeler: Su, söndürücü toz, CO₂ veya köpük.

Ürünün neden olduğu özel tehlikeler: Bambu yüksek derecede yanıcıdır ve yanarken duman üretebilir.

Özel koruyucu ekipman: Yoğun duman oluşması durumunda solunum koruması kullanın.

6. kazara serbest kalma durumunda alınacak önlemler

Kişisel önlemler: Toz oluşumuna ve kıymık riskine dikkat edin, kullanırken koruyucu eldiven ve solunum koruması kullanın.

Çevresel önlemler: Özel önlemler gerekmez; ürün biyolojik olarak parçalanabilir.

Temizleme yöntemleri: Malzemeyi mekanik olarak toplayın ve uygun şekilde bertaraf edin.

7. Elleçleme ve depolama

Elleçleme:

- Boyutuna göre keserken toz oluşumunu önleyin; yeterli havalandırma sağlayın.
- Ürünü sağlam bambu ağları ve gazlı bez destekleri açısından kontrol edin.

Depolama:

- Nemden korunarak kuru bir yerde saklayın.
- Deformasyonu önlemek için doğrudan güneş ışığından ve yüksek nemden kaçının.



8. maruziyetin sinirlendirilmesi ve izlenmesi / kişisel koruyucu ekipman

El koruması: İşleme sırasında kesilmeye dayanıklı eldivenler kullanın.

Göz koruması: Mekanik işlemler sırasında koruyucu gözlük kullanın.

Solunum sisteminin korunması: Toz oluşumu durumunda solunum cihazı kullanın.

9. fiziksel ve kimyasal özellikler

Form: Gazlı bez üzerine bambu şerit ruloları

Renk: Doğal renkler, sarımsıdan kahverengiye kadar değişir. Renk varyasyonları mümkündür.

Koku: Hafif odunsu

Ateşleme sıcaklığı: Yaklaşık 250-300 °C

10. kararlılık ve reaktivite

Stabilite: Uygun kullanım ve depolama ile stabildir.

Tehlikeli reaksiyonlar: Bilinen yok.

Kaçınılması gereken durumlar: Nem, açık alev, güçlü mekanik stres.

11. Toksikolojik bilgiler

Ürün toksik değildir.

Olası etkiler:

- Kıymıklardan dolayı cilt tahrişi olasılığı.
- Bambu tozu nedeniyle göz tahrişi mümkündür.

12. çevresel bilgiler

Ekolojik bilgiler:

- Bambu malzeme biyolojik olarak parçalanabilir.
- Gazlı bez desteği doğal liflerden yapılmıştır ve kolayca gübrelenabilir.

13. Bertaraf hakkında bilgi

- Bambu artıkları kompostlanabilir veya biyolojik atık olarak bertaraf edilebilir.
- Hasarlı ürünleri genel atık olarak bertaraf edin.

14. taşıma hakkında bilgiler

Uluslararası taşımacılık yönetmeliklerine göre tehlikeli madde yoktur.

15. mevzuat

Bu ürün için özel bir mevzuat geçerli değildir.

16. diğer bilgiler

Özel kullanım talimatları:

- Doğal bambu yapısı nedeniyle hafif renk ve boyut sapmaları meydana gelebilir.
- Nemli odalarda veya dış mekanlarda kullanım için özel bir dolgu macunu gereklidir.
- Boyutuna göre keserken, kıymık yaralanmalarını önlemek için uygun koruyucu önlemler alın.

Not:

Bu güvenlik bilgi formu bilginiz dahilinde ve güncel bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. Sadece bilgi amaçlıdır ve herhangi bir yasal gerekliliğin yerine geçmez.

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa produktu: Bambusowa wykładzina ścienna z podkładem z włókniny gazowej

Zalecane zastosowanie: Dekoracyjna okładzina ścienna do wnętrz

Producent/Dystrybutor: DE-COMmerce GmbH & Co. KG

Informacje kontaktowe: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Niemcy. Telefon: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja produktu: Nie jest produktem niebezpiecznym.

Szczególne zagrożenia:

- Możliwość powstania drzazg podczas cięcia na wymiar lub w przypadku uszkodzenia pasków bambusa.
- Pył powstający podczas cięcia może podrażniać drogi oddechowe.
- Należy zwrócić uwagę na łatwopalność materiału.

3. skład/informacja o składnikach

Materiały:

- Paskibambusowe: lity materiał naturalny, szerokość paska ok. 17 mm, grubość lite do 2 mm.
- Materiał nośny: naturalna włóknina gazowa

Dodatki chemiczne: Brak

4. Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Oczyszczyć i zdezynfekować rany spowodowane przez drzazgi.

Kontakt z oczami: Dokładnie przepłukać oczy wodą, w przypadku utrzymywania się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie: W przypadku tworzenia się pyłu, wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze.

Połknięcie: Nie dotyczy.

5. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Woda, proszek gaśniczy, CO₂ lub piana.

Szczególne zagrożenia związane z produktem: Bambus jest wysoce łatwopalny i może wytwarzać dym podczas spalania.

Specjalny sprzęt ochronny: Stosować ochronę dróg oddechowych w przypadku silnego zadymienia.

6. Środki w razie przypadkowego uwolnienia

Osobiste środki ostrożności: Należy pamiętać o tworzeniu się pyłu i ryzyku odprysków, stosować rękawice ochronne i ochronę dróg oddechowych podczas obchodzenia się z produktem.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie są wymagane żadne specjalne środki; produkt ulega biodegradacji.

Metody czyszczenia: Zebrać materiał mechanicznie i odpowiednio zutylizować.

7. Postępowanie z produktem i jego magazynowanie

Postępowanie:

- Unikać tworzenia się pyłu podczas cięcia na wymiar; zapewnić odpowiednią wentylację.
- Sprawdzić produkt pod kątem nienaruszonych wstęp bambusowych i podkładu z gazy.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu chronionym przed wilgocią.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokiej wilgotności, aby zapobiec deformacji.

8. ograniczenie i monitorowanie narażenia / środki ochrony indywidualnej

Ochrona rąk: Podczas przetwarzania używać rękawic odpornych na przecięcia.

Ochrona oczu: Podczas obróbki mechanicznej nosić okulary ochronne.

Ochrona dróg oddechowych: Używać respiratora w przypadku tworzenia się pyłu.

9. właściwości fizyczne i chemiczne

Postać: Rolki pasków bambusowych na włókninie gazowej

Kolor: Naturalne kolory, od żółtawego do brązowego. Możliwe są różnice kolorystyczne.

Zapach: Lekko drzewny

Temperatura zapłonu: Około 250-300 °C

10. stabilność i reaktywność

Stabilność: Stabilny przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu.

Niebezpieczne reakcje: Nie są znane.

Warunki, których należy unikać: Wilgoć, otwarty ogień, silne naprężenia mechaniczne.

11. Informacje toksykologiczne

Produkt jest nietoksyczny.

Możliwe skutki:

- Możliwe podrażnienie skóry przez drzazgi.
- Możliwe podrażnienie oczu przez pył bambusowy.

12. informacje środowiskowe

Informacje ekologiczne:

- Materiał bambusowy jest biodegradowalny.
- Podłoże z gazy jest wykonane z naturalnych włókien i można je łatwo kompostować.

13. Informacje dotyczące utylizacji

- Pozostałości bambusa mogą być kompostowane lub utylizowane jako odpady biologiczne.
- Uszkodzone produkty należy utylizować jako odpady ogólne.

14. informacje dotyczące transportu

Brak towarów niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi przepisami transportowymi.

15. przepisy prawne

Do tego produktu nie mają zastosowania żadne szczególne przepisy.

16. inne informacje

Specjalne instrukcje użytkowania:

- Ze względu na naturalną strukturę bambusa mogą wystąpić niewielkie odchylenia kolorystyczne i wymiarowe.
- Do użytku w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz wymagany jest specjalny uszczelniacz.
- Podczas przycinania na wymiar należy podjąć odpowiednie środki ochronne, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez drzazgi.

Uwaga:

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w oparciu o aktualne informacje. Służy ona wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje żadnych wymogów prawnych.

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming

Productnaam: Bamboe wandbekleding met gaasvliesrug

Gebruik: Decoratieve wandbekleding voor interieurs

Fabrikant/Distributeur: DE-COMmerce GmbH & Co. KG

Contactinformatie: Borgwardstraße 2 b-c, 48599 Gronau, Duitsland. Telefoon: 0049 2562 9919052,

E-Mail: info@de-commerce.com

2. Identificatie van gevaren

Classificatie van het product: Geen gevaarlijk product.

Speciale gevaren:

- Mogelijk splinters bij het op maat zagen of als de bamboestrips beschadigd zijn.
- Stofvorming tijdens het zagen kan de luchtwegen irriteren.
- Let op de brandbaarheid van het materiaal.

3. Samenstelling/informatie over de ingrediënten

Materialen:

- Bamboestaven: Massief natuurlijk materiaal, staafbreedte ca. 17 mm, massieve dikte tot 2 mm
- Steunmateriaal: Natuurlijk gaasvlies

Chemische toevoegingen: Geen

4. Eerstehulpmaatregelen

Contact met huid: Reinig en desinfecteer verwondingen veroorzaakt door splinters.

Contact met de ogen: Spoel de ogen grondig met water, roep medische hulp in als irritatie aanhoudt.

Inademing: Bij stofvorming de betrokken persoon in de frisse lucht brengen.

Inslikken: Niet van toepassing.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: Water, bluspoeder, CO₂ of schuim.

Speciale gevaren veroorzaakt door het product: Bamboe is licht ontvlambaar en kan rook produceren bij verbranding.

Speciale beschermende uitrusting: Draag ademhalingsbescherming bij hevige rookontwikkeling.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Let op stofvorming en risico op splinters, gebruik beschermende handschoenen en ademhalingsbescherming bij het hanteren.

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Geen speciale maatregelen nodig; het product is biologisch afbreekbaar.

Reinigingsmethoden: Materiaal mechanisch opnemen en op de juiste manier afvoeren.

7. Hantering en opslag

Hantering:

- Vermijd stofvorming bij het op maat snijden; zorg voor voldoende ventilatie.
- Product controleren op intacte bamboewebben en gaasvliesrug.

Opslag:

- Opslaan op een droge plaats, beschermd tegen vocht.
- Vermijd direct zonlicht en hoge vochtigheid om vervorming te voorkomen.

8. beperking en controle van blootstelling / persoonlijke beschermingsmiddelen

Handbescherming: Gebruik snijbestendige handschoenen tijdens de verwerking.

Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril tijdens mechanische verwerking.

Ademhalingsbescherming: Gebruik een ademhalingstoestel in geval van stofvorming.

9. fysische en chemische eigenschappen

Vorm: Rollen bamboestroken op gaasvlies

Kleur: Natuurlijke kleuren, variërend van geelachtig tot bruin. Kleurvariaties zijn mogelijk.

Geur: Licht houtachtig

Ontbrandingstemperatuur: Ongeveer 250-300 °C

10. stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel bij juist gebruik en opslag.

Gevaarlijke reacties: Geen bekend.

Te vermijden omstandigheden: Vocht, open vuur, sterke mechanische belasting.

11. Toxicologische informatie

Het product is niet giftig.

Mogelijke effecten:

- Mogelijk huidirritatie door splinters.
- Oogirritatie mogelijk door bamboestof.

12. milieu-informatie

Ecologische informatie:

- Bamboemateriaal is biologisch afbreekbaar.
- De gaasrug is gemaakt van natuurlijke vezels en is gemakkelijk composteerbaar.

13. informatie over verwijdering

- Restanten van bamboe kunnen worden gecomposteerd of afgevoerd als biologisch afval.
- Voer beschadigde producten af als restafval.

14. informatie over transport

Geen gevaarlijke goederen volgens de internationale transportwetgeving.

15. wetgeving

Er is geen specifieke wetgeving van toepassing op dit product.

16. overige informatie

Speciale instructies voor gebruik:

- Door de natuurlijke bamboestructuur kunnen lichte kleur- en maatafwijkingen optreden.
- Voor gebruik in vochtige ruimtes of buiten is een speciaal afdichtingsmiddel nodig.
- Neem bij het op maat zagen passende beschermingsmaatregelen om splinterverwondingen te voorkomen.

Opmerking:

Dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten samengesteld op basis van actuele informatie. Het dient uitsluitend ter informatie en vervangt geen wettelijke vereisten.



DE-COmmerce GmbH & Co. KG

Borgwardstraße 2 b-c
48599 Gronau (GERMANY)

www.de-commerce.com

 info@de-commerce.com

 +49 (0) 2562 - 9919052



DE-COmmerce
Der Bambusspezialist